

الاشتراطات الصحية لمنشآت السينما الخارجية المخصصة للسيارات

أولاً: اشتراطات عامة:

- ١- يجب قياس درجة حرارة جميع العاملين قبل دخول المنشأة باستخدام مقياس الحرارة (Infrared Thermometer)، وعلى أي عامل تكون درجة حرارته ٣٧,٥ درجة مئوية أو أعلى مغادرة المنشأة على الفور والاتصال على الرقم ٤٤٤.
- ٢- إذا ظهرت على أحد العاملين عند وصوله إلى المنشأة أعراض مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، يُمنع من الدخول ويُطلب منه مغادرة المنشأة والاتصال على الرقم ٤٤٤.
- ٣- يجب على جميع العاملين ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، واتباع تدابير التباعد الاجتماعي.
- ٤- يُقتصر بيع التذاكر على النظام الإلكتروني فقط.
- ٥- التأكد من وقوف جميع المركبات بشكل صحيح في الأماكن وبين العلامات المحددة لذلك، وأن ممرات الطوارئ خالية من المركبات في جميع الأوقات.
- ٦- يُحظر التدخين في جميع الأوقات.
- ٧- قُصر الدخول على السيارات فقط ولا يجوز دخول الأفراد بدون سيارة.
- ٨- لا يُسمح بالجلوس خارج السيارة، ولا يُسمح بالجلوس على الجزء العلوي من السيارة، كما لا تجوز المشاهدة باستخدام فتحة السقف.
- ٩- يتم تحضير الطعام في مطبخ المنشأة في صحن فردية من ذات الاستخدام الواحد مُحكمة الغلق، مع توفير أدوات الأكل ذات الاستخدام الواحد.

ثانياً: اشتراطات خاصة:

- ١- تحديد الطاقة الاستيعابية:
 - أ- يجب ألا يتجاوز عدد الركاب في المركبة العدد المرخص لها به من قِبَل الإدارة العامة للمرور.
 - ب- يجب على الموظفين التأكد من وجود علامة محددة لمساحة ٧ متر X ٤ متر لاستيعاب كل مركبة وضمن مسافة ٢ متر على الأقل بين المركبات في كل اتجاه.
- ٢- التعقيم:
 - أ- يجب تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل كامل بعد كل استخدام.
 - ب- يجب تنظيف وتطهير سيارات الغولف في حالة استخدامها لتنقل العملاء من وإلى

دورات المياه الموجودة في المنشأة بعد كل استخدام.

ج- يجب توفير المطهرات الكحولية التي لا تقل نسبة تركيز المادة الكحولية فيها عن ٧٠٪ عند مدخل كل دورة مياه وفي المناطق التي يتمركز فيها العاملون.

د- يجب توفير مخزون كافٍ من الإمدادات الصحية مثل الصابون وورق التواليت والمطهر الكحولي الذي لا تقل نسبة تركيز المادة الكحولية فيه عن ٧٠٪ طوال اليوم.

مراعاة أن تكون محاليل المطهرات بالنسب الموصى بها من قبل وزارة الصحة، واستخدامها وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة، بما في ذلك إرشادات السلامة والاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية (PPE) وتجنب خلط المطهرات الكيميائية المختلفة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

٣- إجراءات السلامة:

أ- يجب تقديم مخطط يوضح الحد الأقصى لعدد السيارات والمسارات واستراتيجية الخروج المقترحة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لاعتماده.

ب- يجب عرض فيديو بشأن تعليمات السلامة قبل بداية كل عرض.

ج- يجب تدريب أفراد الأمن على تنفيذ إجراءات الخروج الآمن في حالات الطوارئ.

د- يجب التأكد من وجود وفاعلية جميع أنظمة ومعدات الحماية من الحرائق في الأماكن المخصصة لها في الموقع.

هـ- التأكد من صلاحية شهادة سلامة الموقع.

و- يجب تخصيص أماكن مصادر الكهرباء، بما في ذلك المولدات بعيداً عن السيارات.

ز- يجب التأكد من تركيب جميع التوصيلات الكهربائية بطريقة آمنة من قبل المتخصصين.

ح- يجب وضع علامات واضحة حول موقع المنشأة وداخلها تدل على مخارج الطوارئ.

ط- يجب أن تكون طرق الخروج دون عوائق يسهل الوصول إليها، وتؤدي إلى منطقة تجمع آمنة للأشخاص، على ألا تتجاوز المجموعة الواحدة ٥ أشخاص.

ي- يجب استخدام مداخل المبنى وطرق الخروج كمخرج حريق.

ك- يجب توفير طفايات حريق إضافية (نوع مسحوق جاف) ووضعها على مسافة لا تتجاوز ٢٠ متراً مربعاً في مقصورة غير معرضة للشمس، مع وجود علامات وإرشادات مرئية توضح موقعها وألية استخدامها.

ل- يجب توفير علامات خروج واضحة وكبيرة للسائقين والأفراد عند الخروج.

م- يجب توفير أضواء طوارئ تعمل عند انقطاع مورد الكهرباء الرئيسي في المكان.